


evqair

Інструкція

Осушувач повітря
evqair HUMIX 300



ЗМІСТ

	Ст.
1. Важливі інструкції з техніки безпеки	3
2. Загальна інформація	4
3. Будова приладу	5
4. Як користуватися осушувачем повітря	6
5. Технічне обслуговування	7
6. Питання та відповіді	8
7. Вказівки щодо використання	9
Гарантійний талон	10

1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням перевірте, чи відповідає напруга живлення вимогам, зазначеним на табличці з технічними даними виробу.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у спеціаліста, уповноваженого виробником, або у сервісного техніка, щоб уникнути ризиків.
- Не розміщуйте осушувач поблизу штор або інших предметів, які легко всмоктуються. Уникайте розміщення його в нестабільних місцях або місцях з перешкодами.
- Категорично заборонено використовувати виріб у середовищах з легкозаймистими або вибухонебезпечними матеріалами. Температура навколишнього середовища не повинна перевищувати 40 °С, а оптимальна температура використання становить від 15 °С до 40 °С.
- Якщо ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу, вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення.
- Перед переміщенням осушувача переконайтеся, що він від'єднаний від мережі.
- Перед використанням перевірте, чи не пошкоджені шнур живлення та вилка.
- Не скручуйте і не тягніть за кабель, оскільки це може призвести до пошкодження з'єднання.
- Не використовуйте осушувач у місці, нахиленому під кутом більше 10 градусів, і не використовуйте його в перевернутому положенні. Використовуйте його тільки на рівній поверхні.
- Не блокуйте отвори для впуску та випуску повітря на задній панелі, щоб уникнути перегріву всередині приладу.
- Вимкніть живлення перед тим, як витягнути вилку з розетки. Тягніть за головку вилки, а не за кабель.
- Не відключайте прилад мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути несправностей або небезпеки, не вставляйте тонкі предмети, такі як металеві стрижні або дроти, всередину приладу під час його роботи.
- Тримайте осушувач подалі від дітей.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, або без відповідного досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом та належним чином проінструктовані відповідальною особою.
- Для очищення поверхні осушувача використовуйте м'яку тканину, змочену водою з милом. Не використовуйте бензин, спирт або органічні розчинники.
- Не використовуйте прилад в умовах низьких температур, пилу, кислот, лугів або летких речовин.

2. Загальна інформація

Комплектація

1 x Осушувач
1 x Інструкція з експлуатації
1 x Адаптер

Технічні характеристики

HUMIX 300

Потужність осушення	300 мл/24 год
Об'єм резервуара	1000 мл
Живлення	12 В/3.5 А
Потужність (30%/80% RH)	40 Вт
Габарити	150×150×255 мм
Вага	1.26 кг

Функції

- Технологія охолодження з напівпровідником
- Підсвічування в 7 кольорах
- Управління однією кнопкою
- Автоматичне відключення при заповненні резервуара
- Вентилятор з 7 швидкостями для швидкого осушення
- Вентилятор з турбіною для зменшення шуму
- Знімний резервуар для води

3. БУДОВА ПРИЛАДУ



- 1. Кнопка живлення
- 2. Отвір для виходу повітря
- 3. Передня панель
- 4. LED індикатори

- 5. Ручка
- 6. Отвір для входу повітря
- 7. Порт адаптера
- 8. Адаптер

- 9. Кабель
- 10. Поплавок
- 11. Кришка резервуара
- 12. Резервуар для води

Осушувач HUMIX 300 розроблений так, щоб бути компактним і портативним. Крім переваг, пов'язаних з економією енергії та турботою про навколишнє середовище, він оснащений світлодіодами 7 кольорів і, що найголовніше, забезпечує чудову ефективність осушення.




Швидко всмоктуючи вологе повітря за допомогою вентилятора, прилад видаляє водяну пару з повітря і випускає сухе і свіже повітря. Цей процес допомагає боротися з цвілью у вологих середовищах, значно покращуючи комфорт і здоров'я умов проживання.

Ідеально підходить для житла, офісів і невеликих приміщень.

4. Як користуватися осушувачем повітря


Перед першим використанням переконайтеся, що всі деталі є в комплекті та неушкоджені.

1. Коли осушувач підключено до розетки, пролунає довгий звуковий сигнал. Прилад перебуває в режимі очікування (див. рисунок 1).

Натисніть кнопку  у верхній частині – пролунає короткий «біп», а індикатори  та  засвітяться, вказуючи, що прилад почав працювати.

Натисніть ще раз, щоб вимкнути прилад (див. рисунок 2).

2. Під час роботи 7-кольорові світлодіоди автоматично загоряються.

Натисніть кнопку , щоб зафіксувати бажаний колір.

Натисніть вдруге, щоб вимкнути світло.

Натисніть втретє, щоб знову увімкнути світло (див. рисунок 3).



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

3. Коли рівень води в резервуарі досягне 700-800 мл, червона сигнальна лампочка на основі почне блимати, пролунають 3 «біпи», і прилад автоматично вимкнеться (див. рисунок 4).

ПРИМІТКА: Зупинка при майже повному наповненні є запобіжним заходом, щоб уникнути розливу води під час переміщення резервуара.

4. Як спорожнити резервуар для води

Коли прилад вимкнений, витягніть резервуар, тримаючи його за боки і натискаючи на передню кришку пальцями (див. рисунок 5).

Зніміть кришку і вилийте воду з резервуара (див. рисунок 6).


Після того, як ви встановили резервуар на місце, натисніть кнопку , щоб перезапустити прилад.



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

5. Технічне обслуговування

Перед початком технічного обслуговування переконайтеся, що прилад вимкнено.

1. Протріть корпус приладу нейтральним миючим засобом і промийте резервуар водою, щоб продовжити термін експлуатації приладу.
2. Після очищення протріть його м'якою сухою ганчіркою.
3. Після очищення та протирання ви можете продовжувати користуватися приладом.

6. Питання та відповіді

Чому осушувач працює гірше, ніж очікувалося?

1. Переконайтеся, що двері та вікна закриті.
2. Перевірте, чи немає перешкод, що блокують отвір для впуску/випуску повітря
3. Переконайтеся, що в приміщенні немає обладнання, яке виділяє пар.
4. Температура всередині приміщення занадто низька? Ефективність осушення повітря знижується в умовах низької температури та вологості. Якщо температура всередині приміщення нижча за 8 °C/46,4 °F, ефект осушення повітря буде непомітним.

Осушувач повітря занадто гучний?

У режимі турбо та авто вентилятор працює на більш високій швидкості, тому шум є відносно вищим. Якщо ви віддаєте перевагу низькому рівню шуму, рекомендуємо перевести прилад у нічний режим.

Осушувач видає дивний звук?

Зв'яжіться з нами якомога швидше, щоб перевірити його та виконати необхідний ремонт. Якщо осушувач випадково впав під час використання, це може бути причиною проблеми.

Неточне відображення рівня вологості?

Будь-який датчик вологості має межу чутливості і вимірює тільки вологість поблизу. Навіть на відстані декількох квадратних метрів значення вологості може бути різним.

Якщо ви перевіряєте вологість за допомогою осушувача та гігрометра, розміщених у різних місцях, то нормально, що значення не будуть ідентичними. Навіть якщо місця тестування подібні, допускається відхилення приблизно 5%, оскільки компоненти вимірювальних приладів можуть бути різними.

7. Вказівки щодо використання



1. Під час використання не ставте прилад на м'яку або нерівну поверхню, щоб уникнути вібрації або зміщення.




2. Не використовуйте тонкі стрижні або тверді предмети для введення в корпус приладу, щоб уникнути пошкодження та небезпеки.



3. Під час використання пристрою тримайте його подалі від джерел тепла, таких як радіатори та електричні чайники, щоб заощадити енергію.



4. Під час використання пристрою закрийте всі двері та вікна, щоб отримати найкращий ефект осушення.



5. Не ставте предмети перед або за приладом. Якщо вентиляція заблокована, ефективність осушувача буде знижена.



6. У разі відключення електроенергії або невикористання приладу відключіть його від мережі живлення.



7. При чищенні корпусу приладу обережно протріть його вологою ганчіркою. Не розпилюйте воду безпосередньо на прилад.



8. Не ставте ніякі предмети на корпус приладу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва пристрою	
Модель	
Дата придбання	
Номер рахунку-фактури	

Цим сертифікатом ми гарантуємо працездатність товару впродовж **24 місяців** з дати виставлення рахунку-фактури за умови дотримання вимог щодо транспортування, обробки, зберігання, експлуатації та використання.

Гарантія надається на підставі рахунку-фактури про придбання товару.

Умови гарантії наведено нижче:

1. Гарантія покриває будь-які виробничі або матеріальні дефекти, які можуть виникнути при нормальному використанні.
2. Гарантія не покриває дефекти, спричинені неправильним використанням, неналежним обслуговуванням, модифікаціями або ремонтом, виконаними неавторизованими особами, аваріями, ударами, впливом екстремальних умов або нормальним зносом.
3. Будь-яке втручання протягом гарантійного терміну буде здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами Ecovent Distribution SRL.
4. У разі дефекту, що покривається гарантією, товар буде відремонтований або замінений безкоштовно.
5. Щоб скористатися гарантією, споживач повинен надіслати продукт до одного з авторизованих сервісних центрів. Будь-які витрати на транспортування будуть покриватися споживачем.

Щоб скористатися гарантією, **необхідно пред'явити рахунок-фактуру та подати заявку** на сервісне обслуговування на сайті <https://ecovent.ro/service>.



Цей символ означає, що продукт не можна викидати разом із звичайними побутовими відходами. Будь ласка, здайте його до спеціалізованого пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Для отримання додаткової інформації про місце збору зверніться до місцевих органів влади або дистриб'ютора продукту.

Правильна переробка сприяє захисту навколишнього середовища.



Цей символ підтверджує, що осушувач відповідає основним вимогам безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища, встановленим Європейським Союзом. Продукт відповідає європейським директивам 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС, що гарантує рівень якості та безпеки.



evog air


SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Тел: 0215.551.220

Електронна пошта: contact@ecovent.ro

Веб-сайт: www.ecovent.ro





Насолоджуйтесь комфортом
і здоровим повітрям вдома.

evq air

Адже дім - це місце,
наповнене життям.